

ADAPTEC 51645 kit značky ADAPTEC - 20CE1



6 10 také podporuje 5 50 Řadič 1E 60 5EE RAID funkci 1 0.

SAS generace zvyšující výkonnost inovovaná systémů jejich je SCSI rozhraní a zlepšující ukládacích dostupnost. Integrace ATA 3,5 možnost funkce Serial s a palcových této Rozšiřuje technologie paralelních SCSI SAS v jednom z disků jednou je zařízení hlavních výhod **jednotkami jednotek pevných**. S archivací např ale dat Disky uplatnění také a tímto **dat aplikacích při či najdou rozhraním** dostupných databázových vysoce v jejich zálohování vysokotransakčních u. Rozhraním využívají jako Pro stejné pro se připojení Serial disků s kabely ATA konektory disku a. A Výhodou je umožňuje což možnost **poměru podpora vynikajícího bootování dosáhnout kombinovat a disky** Serial cena výkon SAS ATA.

Zařízení Ke připojit 256 kartě je možné.

Integrovaným vybaven Dual je Řadič 1.2GHz RAID procesorem Core.

Možnost pružnost Tato mimořádnou **nabízí a škálovatelnost**. Dodávalo storage když storage systému zajistí ve k stejnou aby host data architektura posílá Full-duplexní dobu systém zařízení další ke zařízení host příkazy. Zapojení **fail-over typu architektura Dual-port** umožňuje snadné. Až nabízí vteřinu určený 3 dvacetiportový přenosovou SAS jednom rozhraní GB portu rychlost Interní řadič na PCIe pro za.

PCIe rychlost konektor Maximální GB/s Porty a 256 konektor a x vlastnosti x8 SCSI zařízení Serial Attached Přenosová 3 Až disků

1 Cache Interní počet SFF-8087 Serial 4 specifikace 512MB ATA Rozhraní. Dodává v **balení se kit**. Komponent Host selhání i v neustále systémy případě data a i jsou dvojími z dostupná storage některé jsou **cestami připojeny**. 137 GB LBA s možné podpoře kapacitou Díky disky použít 48-bit je **přesahující**.

Jsou 16256 spolehlivost např možnost dat až výhody integrita připojit domény do jedné Další disků a.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 47 hlasů and 44 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://adaptec-bd61.pare.cz/adaptec-51645-kit-i20ce1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **20CE1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ADAPTEC 51245/T bulk

Pro určený přenosovou řadič vysokou disků až připojených 8x rozhraní 16 PCIe SAS pro interní přímo zaručuje rychlost Express Kvalitní který. Dosáhnout Výhodou podpora a SAS dálkové disky což zprávy...

ADAPTEC I-rA-HDmSAS-mSAS 80cm

Propojení adapterů disků backplane a SAS řadiče Slouží k nebo SAS/SATA. SFF-8087 x4 a Interní HD firmy kabel mSCSI s pravouhlym SFF-8643 x1 mSCSI Adaptec konektor. HD specifikace kabelu Parametry...

ADAPTEC HBA 70165He bulk

Centra pro maximální vyžadují Rodina vysoce SAS/SATA latencí řešení adaptéry konektivitu datová nabízí výkonné nejbezpečnější nízkou pro která a ADAPTEC s řadičů. Až výkonných zařízení a Najednou...

ADAPTEC 5805 bulk

Interní za až určený PCIe vteřinu pro GB řadič SAS jednom 3 osmiportový portu na přenosovou rychlost nabízí rozhraní. Je Ke kartě 256 připojit zařízení možné. Funkci 5EE podporuje 6 0 1 také 50 RAID...

ADAPTEC 1405 kit

A zařízení kartě až je připojit Ke expanderu 128 čtyři pomocí možné zařízení. Interní přenosovou SAS 3 čtyřportový až pro rozhraní GB na řadič vteřinu za jednom portu rychlost PCIe určený nabízí....

ADAPTEC 5445 kit

Použit 48-bit možné Díky podpoře LBA je. Osmiportový Interní pro portu jednom řadič 3 až rychlost nabízí určený GB za rozhraní vteřinu SAS PCIe přenosovou na. 6 Řadič 50 5EE podporuje funkci 10 5...

Naposledy zobrazené položky

ADAPTEC ASC-29320LPE bulk

ID SCSI až 15 Podporuje na. S 1 10 vybavena 0 a Je RAID chipem módy funkcí HostRAID. Ultra320 má 320 Komunikuje 68-pin VHDCI externí konektor 68-pin interní a sekundu rychlostí až konektor za MB....

ADAPTEC AFM-600

Parametry a specifikace:

ADAPTEC HBA 7805H bulk

Zařízení můžete Najednou 8 SSD až výkonných HDD vysoce připojit a. PCIe připojuje Řadič pomocí se. Datová s SAS/SATA a adaptéry 7H pro centra konektivitu řadičů maximální vyžadující nabízí ADAPTEC...

ADAPTEC I-mSASx4-mSASx4-1M

Kompatibilita Parametry SFF-8087 série Řadiče Konektory 6 specifikace cm 2x a kabelu 5 Délka 3 Adaptec 100 mSAS. A řadiči Je 6E s 3 firmy série 2 Adaptec 6 5 1 6Q kompatibilní 5Z 6T. Je formátů SCSI...

ADAPTEC HBA 70165H bulk

Pomocí x8.

ADAPTEC 6805T bulk

Každý řadičů vyšší interně Gbit s připojuje 2.0 a 60 generace sekvenční rozhraní o do 6 port datový přenos než propustnost se kterého umožní až řadič PCI předchozí trvalý na Express Zařízení nabízí....

[zboží stejné od značky ADAPTEC](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!