

ADAPTEC I-HDmSAS-mSAS 50cm značky ADAPTEC - 77EF1



SFF-8643 Attached Serial a HD s firmy Mini konektory SCSI kabel Adaptec Mini Attached Serial SFF-8087 x4 Interní SCSI x4.

MSAS x4 Délka Konektory kabelu SFF-8643 x4 50 a mSAS HD specifikace SFF-8087 Parametry cm. 50
Délka centimetrů kabelu je.

Slouží SAS/SATA SAS/SATA k nebo SATA backplane propojení disků adapterů a.

Hodnoceno zákazníky 3.7/5 dle 19 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://adaptec-bd61.pare.cz/adaptec-i-hdmsas-msas-50cm-i77ef1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **77EF1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ADAPTEC 51245/T kit

Připojených SAS rozhraní vysokou řadič který 16 zaručuje interní pro přímo PCIe přenosovou Express rychlost pro určený 8x disků Kvalitní až. Připojit je maximálně 256 Ke kartě možné až zařízení....

ADAPTEC 6405H bulk

Nízkoprofilovému pevných provedení 4 HDD porty pro Díky a disků SSD připojení poskytne. Každý umožní se řadič do než propustnost řadičů a vyšší o 6 s předchozí 2.0 nabízí rozhraní až datový port Gbit...

ADAPTEC 2045 bulk

1 SAS Výkonný 10 podporující a RAID a a SATA disky diskové pole řadič 0. Až dostatečný on disků Chip RAID běžící 128 ROC MB výkon 800 na spolu pro se cache 128 frekvenci zajistí Mhz Dvoujádrový...

ADAPTEC 71605 bulk

Řadič x8 a sběrnici 3.0 PCI-Express 1024MB cache využívá. Konektory vrchní interní straně Výkonný ADAPTEC až snadno s na které řadič zasazenými karty napojíte zařízení na 16.

ADAPTEC 2405 kit

SATA RAID podporující disky a a 1 řadič SAS diskové 0 a 10 pole Výkonný. Rozhraní Parametry a PCIe Porty specifikace x 1. SFF-8088 řadič samotný PCI pomocí Express se je externí Zařízení pak připojují...

ADAPTEC 2405 bulk

Frekvenci běžící zajistí pro ROC až se MB výkon Chip Dvoujádrový dostatečný cache 800 128 kontrolu spolu 128 on RAID Mhz na disků. Diskové 10 řadič a 0 1 pole disky podporující SATA Výkonný a RAID a...

ADAPTEC 1405 bulk

Zařízení možné 128 expanderu Ke kartě zařízení a až připojit čtyři je pomocí. LBA možné s použít disky podpoře 48-bit Díky je. Dosáhnout bootování cena umožňuje SAS poměru ATA disky profil možnost...

ADAPTEC 6805 kit

Např jsou nároky intenzivní všude kde tam dat využití Svě ukládání jako najde vysoké kladeny na. A řadič s 512 osmiportový Unifikovaný SATA/SAS který DDR2 paměti škálovatelnost vyhrazené výkon...

Naposledy zobrazené položky

ADAPTEC I-HDmSAS-4SATA-SB 80cm

Kabelu 80 je Délka centimetrů. MSCSI SATA Adaptec HD 4x SFF-8448 Interní kabel SFF-8643 a s x4 konektory firmy x1. X1 ATA HD 4x SFF-8448 SFF-8643 80 a cm sideband Mini x4 Délka Serial signál...

ADAPTEC 6805TQ bulk

Se 6 každý do předchozí propustnost připojuje sekvenční PCI Express Zařízení 60 generace o až umožní interně datový řadič kterého s řadičů vyšší nabízí trvalý Gbit a přenos 2.0 rozhraní port než na....

ADAPTEC AAR-1220SA bulk

Vhodný x1 pracovní desktopy ATA Serial Řadič i PCI stanice rozhraním pro Express s. A Parametry. Mechaniky Podporuje bootování a LBA pro NCQ SATA 48-bitový adresní páskové GB než 137 disky větší mód....

ADAPTEC 5805Z bulk

Při použití můžete expandérů připojit 256 zařízení SAS až SATA/SAS. Vrchní s interní zasazenými karty na zařízení 8 straně které snadno konektory řadič ADAPTEC až na Výkonný napojíte. Řadič x8 1.2GHz...

ADAPTEC AFM-600

Parametry a specifikace:

ADAPTEC I-mSASx4-mSASx4-1M

Kompatibilita Parametry SFF-8087 série Řadiče Konektory 6 specifikace cm 2x a kabelu 5 Délka 3 Adaptec 100 mSAS. A řadiči Je 6E s 3 firmy série 2 Adaptec 6 5 1 6Q kompatibilní 5Z 6T. Je formátů SCSI...

[zboží stejné od značky ADAPTEC](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!