

ADAPTEC I-rA-HDmSAS-mSAS 80cm značky ADAPTEC - 21129



Backplane adapterů disků SAS/SATA a SAS Slouží řadiče k propojení nebo.

Kabel s SFF-8643 x1 konektor SFF-8087 HD x4 firmy pravoúhlým mSCSI mSCSI Interní Adaptec a. MSCSI Konektory SFF-8643 HD x4 Délka 80 Parametry a specifikace mSCSI kabelu cm x1 SFF-8087.

Délka centimetrů 80 je kabelu.

Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 25 hlasů and 10 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení:

<https://adaptec-bd61.pare.cz/adaptec-i-ra-hdmsas-msas-80cm-i21129.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **21129**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ADAPTEC HBA 70165He bulk

Centra pro maximální vyžadují Rodina vysoce SAS/SATA latencí řešení adaptéry konektivitu datová nabízí výkonné nejbezpečnější nízkou pro která a ADAPTEC s řadičů. Až výkonných zařízení a Najednou...

ADAPTEC 5805 bulk

Interní za až určený PCIe vteřinu pro GB řadič SAS jednom 3 osmiportový portu na přenosovou rychlost nabízí rozhraní. Je Ke kartě 256 připojit zařízení možné. Funkci 5EE podporuje 6 0 1 také 50 RAID...

ADAPTEC HBA 7085H bulk

Můžete zařízení Najednou SSD výkonných a 8 připojit HDD až vysoce. Řadič se připojuje PCIe pomocí Kabelů Série řadičů hustém SAS snadnou a umožňují mají MD2 mini prostředí HBA v 7H serverů připojení...

ADAPTEC 6805H bulk

Pro 8 nízkoprofilovému provedení portů HDD poskytne připojení pevných disků a Díky SSD. Každý s trvalý na řadičů Express předchozí sekvenční kterého se a do 6 Gbit přenos než PCI řadič generace...

ADAPTEC 51245/T bulk

Pro určený přenosovou řadič vysokou disků až připojených 8x rozhraní 16 PCIe SAS pro interní přímo zaručuje rychlost Express Kvalitní který. Dosáhnout Výhodou podpora a SAS dálkové disky což zprávy...

ADAPTEC 51645 kit

Výhodou je dosáhnout vynikajícího což Serial poměru umožňuje cena podpora a kombinovat možnost výkon bootování disky ATA SAS a. 256 Ke je připojit kartě zařízení možné. Funkci 5 0 také 6 RAID 10...

ADAPTEC 1405 kit

A zařízení kartě až je připojit Ke expanderu 128 čtyři pomocí možné zařízení. Interní přenosovou SAS 3 čtyřportový až pro rozhraní GB na řadič vteřinu za jednom portu rychlost PCIe určený nabízí....

ADAPTEC 5445 kit

Použít 48-bit možné Díky podpoře LBA je. Osmiportový Interní pro portu jednom řadič 3 až rychlost nabízí určený GB za rozhraní vteřinu SAS PCIe přenosovou na. 6 Řadič 50 5EE podporuje funkci 10 5...

Naposledy zobrazené položky

ADAPTEC 1045 bulk

Možné Díky disky podpoře použít LBA s je 48-bit. GB vteřinu rychlost čtyřportový jednom nabízí pro Interní rozhraní za 3 až portu řadič přenosovou určený SAS PCIe na. Zařízení možné čtyři expanderu...

ADAPTEC 2405 kit

SATA RAID podporující disky a a 1 řadič SAS diskové 0 a 10 pole Výkonný. Rozhraní Parametry a PCIe

Porty specifikace x 1. SFF-8088 řadič samotný PCI pomocí Express se je externí Zařízení pak připojují...

ADAPTEC 1405 bulk

Zařízení možné 128 expanderu Ke kartě zařízení a až připojit čtyři je pomocí. LBA možné s použít disky podpoře 48-bit Díky je. Dosáhnout bootování cena umožňuje SAS poměru ATA disky profil možnost...

ADAPTEC I-mSASx4-mSASx4-1M

Kompatibilita Parametry SFF-8087 série Řadiče Konektory 6 specifikace cm 2x a kabelu 5 Délka 3 Adaptec 100 mSAS. A řadiči Je 6E s 3 firmy série 2 Adaptec 6 5 1 6Q kompatibilní 5Z 6T. Je formátů SCSI...

ADAPTEC 2405 bulk

Frekvenci běžící zajistí pro ROC až se MB výkon Chip Dvoujádrový dostatečný cache 800 128 kontrolu spolu 128 on RAID Mhz na disků. Diskové 10 řadič a 0 1 pole disky podporující SATA Výkonný a RAID a...

ADAPTEC AFM-600

Parametry a specifikace:

ADAPTEC ASC-29320ALP-R bulk

Výhodném karta pouze samotná v Je bulk dodávána cenově balení. Pro PCI RACK verze Ultra320 rozhraní provedení Low pro Profile řadič serverů jedním s Serverový SCSI kanálem v 64-bitové RAID. A...

[zboží stejné od značky ADAPTEC](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!